Magnesia Bisurata Aromatic Tabletten

Magnesiumcarbonat, Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat

Jede Tablette enthält 71,0 mg Magnesiumcarbonat + 64,2 mg Natriumbicarbonat + 525,0 mg Calciumcarbonat.

Saccharin-Natrium, Saccharose.

Für weitere Informationen die Packungsbeilage lesen.

Tabletten. 80 Tabletten.

Zum Einnehmen.

Packungsbeilage beachten.

Behandlung von Beschwerden wegen einer Übersäuerung im oberen Verdauungstrakt (Mund, Speiseröhre, Magen).

Wie ist Magnesia Bisurata Aromatic einzunehmen?

Die Tabletten müssen langsam im Mund aufgelöst werden.

Die empfohlene Dosis ist eine Tablette nach den Mahlzeiten und iedes Mal, wenn Sie Schmerzen spüren. Sofern erforderlich, nehmen Sie nach einer Viertelstunde eine weitere Tablette ein.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel nur über einen kurzen Zeitraum ein. Überschreiten Sie nicht die empfohlenen Dosen, ohne vorher den Arzt zu fragen.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Beschwerden zum wiederholten Mal auftreten oder Sie eine Änderung in den Beschwerden bemerken.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verw, bis

Das Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt bei intakter Verpackung und korrekter Aufbewahrung.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.I.

Via Zambeletti s.n.c. 20021 Baranzate (MI)

Zul.-Nr.: 005781048 Ch.-B.

Arzneimittel zur Selbstbehandlung. WEITERE ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG



Gebrauchsinformation: Information für Patienten Magnesia Bisurata Aromatic Tabletten

Magnesiumcarbonat Natriumbicarbonat Calciumcarbonat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn die Symptome nach einer kurzen Behandlungsdauer nicht besser oder gar schlechter werden, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

- Was in dieser Packungsbeilage steht:
 1. Was ist Magnesia Bisurata Aromatic und wofür wird es angewendet?
- Was sollten Sie vor der Einnahme von Magnesia Bisurata Aromatic beachten?
- Wie ist Magnesia Bisurata Aromatic einzunehmen?
- Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- Wie ist Magnesia Bisurata Aromatic aufzubewahren?
- Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was ist Magnesia Bisurata Aromatic und wofür wird es angewendet?

Magnesia Bisurata Aromatic ist ein Antazidum, das die Wirkstoffe Magnesiumcarbonat, Natriumbicarbonat und Calciumcarbonat enthält. Magnesia Bisurata Aromatic wird für die Behandlung von Beschwerden wegen einer Übersäuerung im oberen Verdauungstrakt (Mund, Speiseröhre, Magen) angewendet.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Magnesia Bisurata Aromatic beachten?

Magnesia Bisurata Aromatic darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie allergisch gegen Magnesiumcarbonat, Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels (aufgelistet in Abschnitt 6) sind;
- wenn Sie an einer Niereninsuffizienz leiden;
- wenn Sie Tetracycline (Antibiotika) einnehmen;
- wenn Sie 1 2 Stunden vor der Einnahme von Magnesia Bisurata Aromatic andere Arzneimittel eingenommen haben oder 1 2 Stunden nach der Einnahme von Magnesia Bisurata Aromatic andere Arzneimittel einnehmen müssen;
- wenn der Patient ein Kind ist.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie Magnesia Bisurata Aromatic einnehmen

Geben Sie besonders Acht,

- wenn Sie an einer schweren Niereninsuffizienz leiden, weil die Langzeitanwendung von Magnesia Bisurata Aromatic den Magnesiumspiegel im Blut erhöhen und Hirnerkrankungen oder eine Verschlechterung der Knochenbrüchigkeit infolge der Dialyse (Dialyseosteomalazie) verursachen kann. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen,
- wenn Sie eine beeinträchtigte Nierenfunktion haben oder hatten. Ihr Arzt wird Sie regelmäßig untersuchen, um Ihren Magnesium- und Calciumspiegel im Blut zu



untersuchen.

Magnesia Bisurata Aromatic ist im Kindesalter kontraindiziert.

Einnahme von Magnesia Bisurata Aromatic zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Nehmen Sie 1 - 2 Stunden vor oder nach der Einnahme von Magnesia Bisurata Aromatic keine anderen Arzneimittel ein.

Nehmen Sie Magnesia Bisurata Aromatic nicht zusammen mit den folgenden Arzneimitteln ein:

- Tetracycline (Antibiotika), weil Magnesia Bisurata Aromatic ihre Resorption und ihre Wirkung reduzieren kann;
- Chinidin (zur Behandlung von Herzarrhythmien), weil seine Ausscheidungsgeschwindigkeit aus dem Organismus reduziert sein könnte. Geben Sie besonders Acht, wenn Sie Magnesia Bisurata Aromatic zusammen mit folgenden Arzneimitteln einnehmen:
- Indometacin (entzündungshemmendes Arzneimittel)
- Phosphor
- Dexamethason (zur Reduzierung von Entzündungen)
- Digitalisglykoside (Herzmittel)
- **Fisensalze**
- Nitrofurantoin (Antibiotikum)
- Lincomycin (Antibiotikum)

 Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

In der Schwangerschaft und Stillzeit muss Magnesia Bisurata Aromatic unter direkter ärztlicher Kontrolle eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Magnesia Bisurata Aromatic hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Magnesia Bisurata Aromatic enthält Saccharose

Wenn der Arzt bei Ihnen eine Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern diagnostiziert hat, benachrichtigen Sie ihn bitte, bevor Sie dieses Arzneimittel

Saccharose kann für die Zähne schädlich sein.

Magnesia Bisurata Aromatic enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Tablette und ist daher grundlegend "natriumfrei"

Wie ist Magnesia Bisurata Aromatic einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

- Die Tabletten Magnesia Bisurata Aromatic müssen langsam im Mund aufgelöst werden.
- Die empfohlene Dosis ist eine Tablette nach den Mahlzeiten und jedes Mal, wenn Sie Schmerzen spüren.
- Sofern erforderlich, nehmen Sie nach einer Viertelstunde eine weitere Tablette
- Nehmen Sie dieses Arzneimittel nur über einen kurzen Zeitraum ein.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlenen Dosen, ohne vorher den Arzt zu fragen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie sich nach einer kurzen Behandlungsdauer nicht besser oder gar schlechter fühlen oder wenn die Beschwerden wiederholt auftreten oder wenn Sie kürzlich eine Änderung in deren Beschaffenheit bemerkt haben. Wenn Sie eine größere Menge von Magnesia Bisurata Aromatic eingenommen

haben, als Sie sollten

Sollten Sie versehentlich eine überhöhte Dosis Magnesia Bisurata Aromatic einnehmen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Arzt oder begeben Sie sich in das nächstgelegene Krankenhaus.

Wenn Sie die Einnahme von Magnesia Bisurata Aromatic vergessen haben Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme

Wenn Sie die Einnahme von Magnesia Bisurata Aromatic abbrechen

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bis heute sind keine durch dieses Arzneimittel hervorgerufenen Nebenwirkungen

Die Beachtung der in der Packungsbeilage enthaltenen Anweisungen senkt das Risiko für Nebenwirkungen. Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen, das unter folgender Adresse erreichbar ist:

https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Wie ist Magnesia Bisurata Aromatic aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht anwenden, wenn die Packung sichtbar beschädigt

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach "Verw. bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf

den letzten Tag des angegebenen Monats. Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Magnesia Bisurata Aromatic enthält

- Die Wirkstoffe sind Magnesiumcarbonat, Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat. Jede Tablette enthält 71,0 mg Magnesiumcarbonat, 64,2 mg Natriumbicarbonat und 525.0 mg Calciumcarbonat.
- Die sonstigen Bestandteile sind Saccharin-Natrium, Saccharose, Maisstärke, Calciumstearat, Pfefferminzöl.

Wie Magnesia Bisurata Aromatic aussieht und Inhalt der Packung

Jede Packung von Magnesia Bisurata Aromatic enthält 10, 40 oder 80 Tabletten in

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.I. - Via Zambeletti s.n.c. - 20021

Baranzate (MI)

Hersteller

Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l. - Aprilia (LT)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2022.